

Lumin'arte®

ИНТЕРЬЕРНЫЙ
СВЕТ

2025

СВЕТИЛЬНИКИ

— УМНЫЕ
— ТОЧЕЧНЫЕ
— ДЕКОРАТИВНЫЕ

• DOWNLIGHTS • НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
• ДЕТСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

О КОМПАНИИ

Lumin*arte® — это бренд, главным предназначением которого уже много лет является создание стильного и функционального дизайна, неповторимой обстановки и домашнего уюта. При разработке бренда декоративного освещения мы сразу понимали, что хотим акцентировать внимание прежде всего на эстетике и уникальном дизайне светильников. В то же время мы точно знали, что нам важна безопасность, надёжность и функциональность нашей продукции — и это по-прежнему актуально.

Главной задачей было создание обширной линейки декоративных LED-светильников основного и акцентного освещения в виде точечных светильников, dLus и downlight, которые отлично бы вписывались практически в любой интерьер благодаря разнообразию форм.

Создание дизайнов светильников и люстр под разные стили интерьера сделало Lumin*arte® универсальным и многогранным брендом.

В данный момент линейка светильников Lumin*arte® сочетает в себе изящество, функциональность и надёжность, органично дополняя помещения в любом стиле от лаконичного минимализма до утонченной неоклассики.

Проверяя продукцию на каждом этапе производства, мы с уверенностью можем сказать, что светильники Lumin*arte® отвечают высоким стандартам качества и имеют долгий срок службы.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

A+ Класс энергоэффективности.

За счёт высокой энергоэффективности светильника «A+» светильник вырабатывает больше света при относительно небольшом потреблении энергии.



Режим «Ночь».

Благодаря этому режиму, можно создавать спокойную и расслабляющую атмосферу с приглушённым светом, что лучше поможет подготовиться ко сну.



Работает с мобильным приложением i-Link.

Управлять светильниками стало ещё проще.



Свечение CRYSTAL.

Свет отражается в кристаллической окантовке, благодаря чему пространство наполняется красивой и яркой игрой света.

СОДЕРЖАНИЕ

i-Link

VIOLET3

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GELIOS9
POLARIS11
STARWOOD13
DUNE15
LOTUS17
LILY19
DAISY21
MACARON23

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

SAPHIR27
ANTIQUE29
FIESTA31
SALUTE33
STARTREK35
KVAZAR37
RIO39
FLER41

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

DLUS44
UNILED/DLL4W45
DLL8W46
LDL-GX530147
ALUM/GX53/KDO48
CT/POLYRESIN49

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ CRYSTALS

SUPERNOVA-DLL/SN-WLL151

ДЕТСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

TL «Космопёс»54
TL «Космонавт»55
TL «Космос»/«Цыпленок»/«Зайчик»56



Работает
с i-Link



i-Link

Управление светом с помощью мобильного приложения i-Link позволяет взглянуть на освещение вашего дома по-новому. Дистанционно изменять цвета и яркость, настраивать RGB-режим и создавать различные настроения в комнате — это и многое другое доступно в вашем смартфоне! Подарите себе ощущение полного удовлетворения и спокойствия благодаря гибким настройкам освещения i-Link.

VIOLET



i-Link | 3

A+



2 года
гарантии



регулировка
цветовой
температуры



RGB



регулировка
яркости




свет без
мерцания



управление
со смартфона



пульт ДУ



Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	φ основания, мм	материалы	штрихкод
CLL55 70W RGB i-Link VIOLET	70	7 x 60	1000...5400	3000...6500 +RGB	≥80	до 32	490 x 83	450	металл, пластик	4680614709443

RGB



2700K



6500K



Воплощайте в жизнь различные световые решения благодаря красочному RGB-режиму.




Подключайтесь к светильнику с помощью Bluetooth, задавайте время и различные звуковые эффекты.



УПРАВЛЯЙТЕ СВЕТОМ ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ!

С помощью приложения i-Link управлять светильниками стало ещё проще! Благодаря дистанционному управлению (через Bluetooth) вы можете изменять цвета, яркость, настраивать время включения и выключения, а также световой ритм под вашу музыку. Функция «встряивания» смартфона позволяет изменить цвета свечения в одно мгновение, что упрощает взаимодействие со светильником.

Выбирайте готовые режимы освещения под любые ваши задачи.



Создавайте уникальную цветовую температуру для вашего дома.



ПОГРУЗИТЕСЬ В НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ УМНЫМ LED-СВЕТИЛЬНИКАМ Lumin'arte!



УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

С помощью пульта ДУ вы можете точно регулировать яркость и цветовую температуру. Выберите степень интенсивности света — от яркого дневного до приглушённого ночного освещения, а идеальные оттенки тёплого или нейтрально белого света помогут создать различные сценарии освещения в комнате.

GELIOS

A+



2 года
гарантии



регулировка
цветовой
температуры



регулировка
яркости




свет без
мерцания



равномерное
освещение



пульт ДУ



Гармоничная форма светильника GELIOS и эксклюзивная технология рассеивателя с кристаллическими элементами обеспечивают необыкновенную яркость и красивую игру света. Блеск акрилового канта даёт эффект свечения «тысячи кристаллов». С помощью регулировки цветовой температуры вы можете создавать неповторимые световые решения для вашего интерьера.

4000K



6000K




Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
CLL40 72WGD-GELIOS	72	7 x 60	1000..5400	3000..6500	≥80	до 30	470 x 80	пластик, металл	4260747433479



POLARIS

A+



пульт ДУ

Артикул	мощность, Вт	Ξ, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	е основания, мм	материалы	штрихкод
• CLL2148W-POLARIS	48	5 x 60	1000...3600	3000...6500	≥80	до 24	380 x 80	300	металл, пластик	4260529295714
• CLL2172W-POLARIS	72	8 x 60	1000...5400	3000...6500	≥80	до 30	480 x 85	300	металл, пластик	4260529295738
CLL50	90	8 x 60	1000...6750	3000...6500	≥80	до 60	480 x 80	300	металл, пластик	4680614709399



2 года гарантии



регулировка цветовой температуры



регулировка яркости



свет без мерцания




равномерное освещение

Скошенные геометрические формы светильника POLARIS придутся по вкусу всем ценителям классического дизайна. Рассеиватель «звездное небо» естественно пропускает свет, а RGB-подсветка поможет разнообразить интерьер, добавив ему стильный акцент. Прочный рассеиватель при деформации возвращается в исходное состояние, что защищает светильник от сколов и трещин. Благодаря пульту ДУ вы можете создавать абсолютно любое настроение в комнате, а отсутствие пульсаций делает свет безопасным для ваших глаз.

4000K



6000K





Добавьте в ваш дом больше тепла и уюта благодаря светильнику STARWOOD. Он прекрасно впишется в дизайн интерьера в стиле эко, ботаника или сканди. Высокий световой поток обеспечивает мягкий и яркий свет, не оставляя тёмных зон. С помощью пульта управления можно регулировать цветовую температуру от тёплого и естественного белого до холодного света. Режим «Ночь» поможет расслабиться после тяжёлого рабочего дня и быстрее настроиться на здоровый и крепкий сон.

4000 K




6000 K



STARWOOD

A+



пульт ДУ



2 года гарантии



регулировка цветовой температуры



регулировка яркости



свет без мерцания



равномерное освещение

Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	е основания, мм	материалы	штрихкод
• CLL46	60	5 x 60	1000...4500	3000...6500	≥80	до 15	380 x 65	350	металл	4260760428155
• CLL47	90	6 x 60	1000...6750	3000...6500	≥80	до 25	480 x 65	450	металл	4260760428179



Luminarte представляет новые интерьерные светильники серии DUNE с мощностью 90 Вт. Оригинальный дизайн, режим «ночника» и выбор цветовой температуры (3000К-6500К) – все это придется по вкусу не только ценителям классического дизайна, но и любителям необычных решений в интерьере. Регулирование светового потока в диапазоне от 1000 до 6750 лм при помощи пульта управления добавляет удобства в использовании DUNE.

2700K


5000K

6500K



DUNE

A+



пульт ДУ



2 года
гарантии



регулировка
цветовой
температуры



регулировка
яркости



свет без
мерцания



равномерное
освещение

Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	ø основания, мм	материалы	штрихкод
CLL51	90	5 x 60	1000..6750	3000..6500	≥80	до 58	480 x 85	350	металл, пластик	4680614709405



Новинка от Luminarte – светодиодный светильник LOTUS, который украсит ваше помещение необычным узором плафона. Мощность 90 Вт гарантирует яркое и комфортное освещение. Выбор цветовой температуры (3000К-6500К) и регулирование светового потока в диапазоне от 1000 до 6750 лм при помощи пульта управления добавляет удобства в использовании.

2700K



5000K





6500K



LOTUS

A+



пульт ДУ



2 года
гарантии



регулировка
цветовой
температуры



регулировка
яркости



свет без
мерцания



равномерное
освещение

Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	в основания, мм	материалы	штрихкод
CLL52	90	5 x 60	1000..6750	3000..6500	≥80	до 58	480 x 80	350	металл, пластик	4680614709412



Новые светодиодные светильники серии LILY с интересным дизайном от Luminarte выпускаются мощностью 90 Вт. Данная модель понравится не только ценителям классического дизайна, но и любителям необычных решений в интерьере. При помощи пульта управления вы можете выбирать цветовую температуру (3000К-6500К) и регулировать световой поток в диапазоне от 1000 до 6750 лм.

2700K



5000K



6500K



LILY

A+



пульт ДУ



2 года гарантии



регулировка цветовой температуры



регулировка яркости



свет без мерцания



равномерное освещение

Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	ø основания, мм	материалы	штрихкод
CLL53	90	5 x 60	1000..6750	3000..6500	≥80	до 58	480 x 83	350	металл, пластик	4680614709429



Новинка от Luminarte – светодиодный светильник серии DAISY, который добавит изыска вашему помещению. Данная модель выпускается мощностью 90 Вт, что гарантирует яркое и комфортное освещение. Необычный дизайн плафона особенно интересно выглядит в режиме «ночника». Выбор цветовой температуры (3000К-6500К) и регулирование светового потока в диапазоне от 1000 до 6750 лм при помощи пульта управления добавляет удобства в использовании.

2700K



5000K




6500K



DAISY

A+



пульт ДУ



2 года
гарантии



регулировка
цветовой
температуры



регулировка
яркости



свет без
мерцания



равномерное
освещение

Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	в основания, мм	материалы	штрихкод
CLL54	90	5 x 60	1000..6750	3000..6500	≥80	до 58	490 x 83	350	металл, пластик	4680614709436



Новые интерьерные светильники серии MACARON с мощностью от 60 до 80 Вт от Lumin•arte®. Оригинальный дизайн светильника MACARON придётся по вкусу всем ценителям классического дизайна.

2700K


5000K

6500K



MACARON

A+



пульт ДУ



2 года
гарантии



регулировка
цветовой
температуры



регулировка
яркости



свет без
мерцания



равномерное
освещение

артикул	Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая температура, К	S, м ²	габариты, мм	материал	штрихкод	цвет
• CLL56	60	5 x 60	1000..3600	3000..6500	до 38	380 x 65	металл, пластик	4680614740606	черный матовый
• CLL57	60	5 x 60	1000..3600	3000..6500	до 38	380 x 65	металл, пластик	4680614740583	белый матовый
• CLL58	80	6 x 60	1000..5400	3000..6500	до 46	480 x 65	металл, пластик	4680614740613	черный матовый
• CLL59	80	6 x 60	1000..5400	3000..6500	до 46	480 x 65	металл, пластик	4680614740590	белый матовый

A modern interior space featuring a kitchen island with two black bar stools, a white countertop, and a stainless steel refrigerator. The ceiling is white with a large, round, recessed light fixture and a track lighting system with three spotlights. The walls are light gray, and there is a white shelf with decorative items, including a framed heart, a framed Barbie illustration, and a wooden number '2'. A green plant is visible on the right side. The floor is light wood. The overall aesthetic is clean and contemporary.

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Декоративные светильники с постоянной коррелированной температурой свечения. Матовые рассеиватели светильников серии CLL дают яркий мягкий свет без вредного UV-излучения и пульсаций.

SAPHIR

A+ 




2 года
гарантии



свет без
мерцания



равномерное
освещение



Элегантный стиль светильника SAPHIR – это идеальное решение для городских квартир, он прекрасно впишется в классический интерьер и придаст обстановке вашего дома неповторимую утонченность, подчёркивая ваш незаурядный вкус. Регулируемая яркость и цветовая температура поможет настроить освещение так, как вам хочется. Создавайте освещение под любое настроение и задачи.


4000 K



Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	φ основания, мм	материалы	штрихкод
CLL48	30	4 x 60	2400	4000	≥80	до 30	395 x 70	-	пластик, металл	4262356479923

ANTIQUÉ

A+



2 года
гарантии



свет без
мерцания



равномерное
освещение



ПОДХОДИТ
для натяжного
потолка

Светодиодный светильник серии ANTIQUE от компании Lumin'arte®. Современные люстры высокого качества для освещения жилых пространств. Украсят стильно отделанную комнату, прихожую или спальню. Мощные и долговечные светодиоды работают без мерцания. Быстрый, удобный монтаж и подключение.

4000 K



6000 K



Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
• C01LLW12W	12	2 x 60	960	6000	≥80	до 8	262 x 262 x 83	металл, пластик	4260375484690
• C01LLS12W	12	2 x 60	960	4000	≥80	до 8	262 x 262 x 83	металл, пластик	4260375487295
• C01LLW36W	36	3 x 60	2880	6000	≥80	до 20	380 x 380 x 90	металл, пластик	4262356473716
• C01LLS36W	36	3 x 60	2880	4000	≥80	до 20	380 x 380 x 90	металл, пластик	4262356474515
• CLL01	55	4 x 60	4400	6000	≥80	до 36	480 x 480 x 95	металл, пластик	4262356473723
• CLL11	55	4 x 60	4400	4000	≥80	до 36	480 x 480 x 95	металл, пластик	4262356474522




Стильные разноцветные орнаменты FIESTA, выполненные в стиле винтаж, идеально подойдут как для ретро интерьера, так и для современной классики. Естественно белый и холодный белый свет (в зависимости от выбора мощности) вместе с отсутствием пульсаций дает комфортный и безопасный свет для глаз. Благодаря матовому рассеивателю, который при деформации возвращается в исходное состояние, вы можете использовать светильник в детской комнате.



FIESTA

A+



Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
• C02LLW12W	12	2 x 60	960	6000	≥80	до 8	262 x 83	металл, пластик	4260375484751
• C02LLS12W	12	2 x 60	960	4000	≥80	до 8	262 x 83	металл, пластик	4260375486786
• C02LLW36W	36	3 x 60	2880	6000	≥80	до 20	380 x 90	металл, пластик	4262356473693
• C02LLS36W	36	3 x 60	2880	4000	≥80	до 20	380 x 90	металл, пластик	4262356474539
• CLL02	55	4 x 60	4400	6000	≥80	до 36	480 x 95	металл, пластик	4262356473709
• CLL12	55	4 x 60	4400	4000	≥80	до 36	480 x 95	металл, пластик	4262356474546



2 года
гарантии



свет без
мерцания




равномерное
освещение



ПОДХОДИТ
для натяжного
потолка




Перфекционистам и любителям геометрических линий и форм SALUTE точно придётся по душе, а его высокий световой поток подарит яркий и мягкий свет без тёмных зон. Матовый рассеиватель возвращается в исходное состояние при деформации, что удобно при монтаже, а также при активных детских играх.



SALUTE

A+



2 года гарантии



свет без мерцания



равномерное освещение



подходит для натяжного потолка

Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
• C05LLW12W	12	2 x 60	960	6000	≥80	до 8	262 x 262 x 83	металл, пластик	4260375484812
• C05LLS12W	12	2 x 60	960	4000	≥80	до 8	262 x 262 x 83	металл, пластик	4262356477660
• CLL03	36	3 x 60	2880	6000	≥80	до 20	380 x 380 x 90	металл, пластик	4262356474133
• CLL04	36	3 x 60	2880	4000	≥80	до 20	380 x 380 x 90	металл, пластик	4262356477677
• CLL05	55	4 x 60	4400	6000	≥80	до 36	480 x 480 x 95	металл, пластик	4262356474140
• CLL09	55	4 x 60	4400	4000	≥80	до 36	480 x 480 x 95	металл, пластик	4262356477684




Матовый прочный рассеиватель STARTREK выдерживает механические воздействия, так как возвращается в исходное состояние при деформации. Своим дизайном светильник напоминает Луну, освещающую ночное небо и ваш дом, даря мягкий холодный свет без пульсаций. Благодаря этому освещение в комнате становится комфортным и безопасным для глаз.



STARTREK

A+



2 года
гарантии



свет без
мерцания



равномерное
освещение



ПОДХОДИТ
для натяжного
потолка

Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
• C06LLW12W	12	2 x 60	960	6000	≥80	до 8	260 x 260 x 84	металл, пластик	4630015265932
• C06LLS12W	12	2 x 60	960	4000	≥80	до 8	260 x 260 x 84	металл, пластик	4260375486878
• C06LLW36W	36	3 x 60	2880	6000	≥80	до 20	380 x 380 x 100	металл, пластик	4262356473730
• C06LLS36W	36	3 x 60	2880	4000	≥80	до 20	380 x 380 x 100	металл, пластик	4262356474553
• CLL06	55	4 x 60	4400	6000	≥80	до 36	495 x 495 x 120	металл, пластик	4262356473747
• CLL16	55	4 x 60	4400	4000	≥80	до 36	495 x 495 x 120	металл, пластик	4262356474560




Для любителей ровных геометрических форм светильник KVAZAR станет настоящей находкой! Стильный и элегантный дизайн отлично впишется в любой интерьер, делая его еще более выразительным и утонченным. Матовый белый рассеиватель даёт яркий мягкий свет и возвращается в исходное положение при деформации.



KVAZAR

A+



2 года гарантии



свет без мерцания



равномерное освещение



ПОДХОДИТ для натяжного потолка

Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
• C10LLW12W	12	2 x 60	960	6000	≥80	до 8	260 x 260 x 85	металл, пластик	4260529290016
• C10LLS12W	12	2 x 60	960	4000	≥80	до 8	260 x 260 x 85	металл, пластик	4260529295578
• C10LLW36W	36	3 x 60	2880	6000	≥80	до 20	390 x 390 x 75	металл, пластик	4262356473754
• C10LLS36W	36	3 x 60	2880	4000	≥80	до 20	390 x 390 x 75	металл, пластик	4262356474577
• CLL10	55	4 x 60	4400	6000	≥80	до 36	495 x 495 x 75	металл, пластик	4262356473761
• CLL13	55	4 x 60	4400	4000	≥80	до 36	495 x 495 x 75	металл, пластик	4262356474584

RIO

A+



2 года
гарантии




свет без
мерцания



равномерное
освещение



ПОДХОДИТ
для натяжного
потолка



Яркий, сочный и притягательный светильник так и просится в центр вашей комнаты, задавая настроение всему интерьеру! Стильное украшение для дома и акцентный элемент в дизайне комнаты — всё это RIO! Матовый рассеиватель возвращается в исходное состояние при деформации, что гарантирует безопасность при активных играх, например, в детской комнате. Свет без пульсаций и вредного UV-излучения создаёт приятное и безопасное освещение.



6000 K



Артикул	мощность, Вт	Ξ, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	φ основания, мм	материалы	штрихкод
• C16LLW12W	12	2 x 60	900	6000	≥80	до 8	220 x 50	190	металл, пластик	4260693448510
• C16LLW36W	36	6 x 60	2700	6000	≥80	до 24	380 x 65	350	металл, пластик	4260693448534

FLER

A+



2 года
гарантии



свет без
мерцания



равномерное
освещение



ПОДХОДИТ
для натяжного
потолка

Оригинальный внешний вид светильника FLER точно не оставит равнодушными ценителей стильных предметов интерьера. Белоснежный матовый рассеиватель светильника не желтеет со временем и дарит мягкий яркий свет. Насладитесь комфортным и безопасным освещением в комнате благодаря отсутствию пульсаций и UV-излучений.

4000 K



Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	φ основания, мм	материалы	штрихкод
C19LLS12W	12	2x60	900	4000	≥80	до 8	220 x 50	190	металл, пластик	4260741040642

A modern kitchen interior featuring a white countertop, a white island with three white bar stools, and a white wall with built-in ovens. The ceiling is white with several recessed circular lights. A large window with brown curtains is on the left. A blue banner with white text is overlaid on the right side of the image.

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

При освещении больших пространств применение точечных светильников позволяет получить равномерную освещенность, что недостижимо при использовании классических настенно-потолочных источников света. Также точечные светильники позволяют легко создать зональное или акцентное освещение. Предлагаемые светильники отличаются легким и быстрым монтажом, большим разнообразием дизайна на любой вкус, световым рисунком и возможностью использования поворотных механизмов для направленного освещения.

DLUS



свет без мерцания



поворотный

артикул	Вт	≠, Вт	лм	К	врезной диаметр, мм	габариты, мм	материал	штрихкод
• DLUSWH-DLL5W-S	5	1 x 50	330	4000	70	85 x 20	металл	4260529293024
• DLUSWH-DLL5W	5	1 x 50	330	4000	70	85 x 20	металл	4260375485543
• COB-DLL5W-YR	5	1 x 50	330	3000	70	90 x 38	металл, пластик	4630015264980
• LDLO1-7W-R-3K	7	1 x 70	560	3000	70	90 x 32	полипропилен	4630015266953
• LDLO1-7W-R-4K	7	1 x 70	560	4000	70	90 x 32	полипропилен	4630015267158

UNILED



свет без мерцания



артикул	Вт	≠, Вт	лм	К	врезной диаметр, мм	габариты, мм	материал	штрихкод
• UNILED-DLL4W-GD	4	1 x 40	320	3000	60	D68	металл	4260375486069
• UNILED-DLL4W-WH	4	1 x 40	320	4000	60	D68	металл	4260375486007

DLL4W



свет без мерцания



артикул	Вт	≠, Вт	лм	К	врезной диаметр, мм	габариты, мм	материал	штрихкод
• MR16LED-DLL4W-CH	4	1 x 40	320	4000	60	D74	металл	4260375485987
• MR16LED-DLL4W-NL	4	1 x 40	320	4000	60	D74	металл	4260375485949



свет без
мерцания



8 Вт



8 Вт



8 Вт

DLL8W

артикул	Вт	», Вт	лм	K	габариты, мм	материал	штрихкод
• GX53LED-DLL8W-CH	8	1 x 80	640	4000	D107	металл	4260375485888
• GX53LED-DLL8W-GD	8	1 x 80	640	4000	D107	металл	4260375485925
• GX53LED-DLL8W-NL	8	1 x 80	640	4000	D107	металл	4260375485901

LDL-GX5301



с термокольцом
для натяжного
потолка

артикул	тип лампы, Max мощность, Вт	врезной диаметр, мм	габариты, мм	цвет корпуса	материал	штрихкод
• LDL-GX53/01BCH	GX53, 20	90	106x21	черный никель	металл	4680614701508
• LDL-GX53/01MB	GX53, 20	90	106x21	черный матовый	металл	4680614701522
• LDL-GX53/01MCH	GX53, 20	90	106x21	матовый никель	металл	4680614701546
• LDL-GX53/01MG	GX53, 20	90	106x21	античное золото	металл	4680614701539
• LDL-GX53/01W	GX53, 20	90	106x21	белый глянец	металл	4680614701553

ALUM/GX53/KDO



артикул	тип лампы, Max мощность, Вт	врезной диаметр, мм	габариты, мм	материал	штрихкод
• DJ05CH-DL20GX53	GX53, 20	90	105 x 40	металл, хрусталь	4630015263877
• ALUM05GD-DL50GU5.3	MR16, 50	90	80 x 22	металл	4630015264799
• ALUM04GD-DL50GU5.3	MR16, 50	60	95 x 18	металл	4630015264652
• MOD03WH-DL50GU5.3	MR16, 50	60	100 x 23	металл, хрусталь	4630015264881
• KDOAB-DL50GU5.3	MR16, 50	60	80 x 34	металл	4260529290467

CT/POLYRESIN*



артикул	тип лампы, Max мощность, Вт	цветовая температура контурной подсветки,	врезной диаметр, мм	габариты, мм	материал	штрихкод
• CT108BR-DL50GU5.3	MR16, 50	—	60	92 x 55	металл, хрусталь	4630015264812
• PL14-DLL50GU5.3-3W	MR16, 50	4000	60	120 x 31	металл, полирезина	4260529297473
• PL17-DLL50GU5.3-3W	MR16, 50	4000	60	98 x 31	металл, полирезина	4260529297503



Контурная подсветка

*— Точечные светильники под лампу MR16 с контурной светодиодной подсветкой в 3 Вт.

SUPERNOVA-DLL*



свет без мерцания



эффект звездного неба



свечение CRYSTAL

артикул	Вт	≡, Вт	лм	К	врезной диаметр, мм	габариты, мм	материал	штрихкод
• SN02-DLL18W	18	2 x 60	1350	4000	205	170 x 31	металл, пластик, стекло	4260529297459
• SN-DLL24W-CH	24	3 x 60	1800	4000	205	230 x 40	металл, пластик, стекло	4260529292775

*— Серия светодиодных точечных светильников (встроенный LED).

SN-WLL1

накладной




10 Вт



свет без мерцания



свечение CRYSTAL



артикул	Вт	≡, Вт	лм	К	S, м²	габариты, мм	материал	штрихкод
SN-WLL1-10W-CH	10	2 x 50	750	4000	до 5	380 x 100 x 70	металл	4260529292782

Светильники серии Crystals

Светильники серии Crystals от Lumin•arte® — качественные светильники, преображающие интерьер. Модели выпускаются в двух цветах: белом и хроме. Эффект звёздного неба и эффект свечения crystal делают освещение более мягким, комфортным и рассеянным. Светильники легко монтируются и используются как для общего, так и для декоративного освещения.

ДЕТСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Новые детские светодиодные светильники серии TL от Lumin•arte® выпускаются в трёх дизайнах: «Космопёс» с эффектом звёздного неба, «Космонавт» с белым свечением и режимом RGB, «Цыпленок», «Зайчик» и «Космос» — с белым диммируемым свечением. Они понравятся не только детям, но и родителям, так как придают особый уют помещению.




TL «КОСМОПЁС»

Детские светильники Lumin'arte® серии TL



2 года гарантии



Эффект звезд



Эффект туманности



Эффект звезд и туманности



Новинка от Lumin'arte® — детский светодиодный светильник «Космопёс», который украсит ваше помещение проекцией звездного неба. При помощи пульта дистанционного управления вы можете выбирать режим и цвет проекции (режим RGB), что очень понравится юным исследователям.

артикул	Мак мощность, Вт	Размеры (длина*ширина*высота), мм	Штрихкод
TL01	5	215x130x120	4680614717431

TL «КОСМОНАВТ»

Детские светильники Lumin'arte® серии TL



2 года гарантии



- два варианта расцветки – розовый и голубой
- основной цвет свечения – теплый белый, дополнительно есть режим RGB
- питание от USB-разъема (емкость батареи 250мАч)
- в комплекте имеется встроенная точилка для карандашей и подставка под карандаш



артикул	Мак мощность, Вт	Цвет свечения	Размеры (длина*ширина*высота), мм	Штрихкод
TL02	3	Теплый белый+RGB	190x90x70	4680614717448
TL03	3	Теплый белый+RGB	190x90x70	4680614717455

Lumin'arte® представляет детские настольные светильники мощностью 3 Вт с оригинальным дизайном и корпусом розового и голубого цвета. Питание светильника осуществляется через USB-порт. Режим RGB позволяет легко менять цвет освещения со стандартного теплого белого на зеленый, голубой или розовый. Приятным бонусом является функция точилки и держателя для карандаша.



2 года
гарантии

TL «КОСМОС»/ «ЦЫПЛЕНОК»/«ЗАЙЧИК»

Детские светильники Lumin'arte® серии TL



Новые детские светодиодные светильники с интересным дизайном от Lumin'arte® выпускаются в трех дизайнах: космонавт в синем цвете, цыпленок — в желтом и зайчик — в розовом. Они понравятся не только детям, но и родителям, так как функция диммирования позволяет выбирать яркость освещения, придавая особый уют помещению.

артикул	Мак мощность, Вт	Цвет свечения	Размеры (длина*ширина*высота), мм	Штрихкод
• TL04	1,6	Белый (диммируемый)	115x75x75	4680614717462
• TL05	1,6	Белый (диммируемый)	115x75x75	4680614717479
• TL06	1,6	Белый (диммируемый)	115x75x75	4680614717486